





PRODUCT CATALOGUE



PROFILE SYSTEMS

www.vestal-2002.com



НИЕ ОБЕЩАВАМЕ

- **ЧЕСТНОСТ, УВАЖЕНИЕ И ВНИМАНИЕ**
- **ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ**
- **ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ**
- **ВИНАГИ НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ НА ПАЗАРА**
- **БЪРЗО И КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ**

WE PROMISE

- **HONESTY, RESPECT AND ATTENTION**
- **HIGH PROFESSIONALISM**
- **HIGH QUALITY OF THE PRODUCTS**
- **ALWAYS BEST PRICE ON THE MARKET**
- **FAST AND QUALITY SERVICE**

PROFILE SYSTEMS

КАТО ПРОИЗВОДИТЕЛ, ФИРМАТА МОЖЕ ДА ИЗРАБОТИ
ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ПО ПАРАМЕТРИ, ЗАДАДЕНИ ОТ КЛИЕНТА.



We cover
credibility



QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
Residence address: Kliment'ska 1746/52, Nove Mesto, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Postal address: Strazska cesta 7892, 960 01 Zvolen, Slovak Republic

Настоящият

СЕРТИФИКАТ

потвърждава, че системата за управление на качеството на фирма

Вестал 2002 ООД

ул. Латин Колев № 1Е, София, 1298, България

е утвърдена и надлежно внедрена и компанията я прилага в съответствие със стандарта

ISO 9001:2008

По отношение на следните дейности:

« Производство и търговия с алуминиеви ъгли, алуминиеви ъгли с мрежа,
PVC профили с мрежа и дистанционери за стъклопакети.»

Сертифицирани обекти: ул. Латин Колев № 1Е, София, 1298, България


Въз основа на сертификационен одит, доклад No 0067/2016 беше удостоверено, че системата за управление съответства на изискванията на посочения по-горе стандарт.

Сертификат №	Q - 8459/16
Дата на първоначална сертификация:	28.08.2007
Дата на издаване:	28.08.2016
Дата на валидност:	27.08.2019
Датата на валидност на сертификата се определя от успешното извършване на одит за преминаване към ISO 9001:2015 до 14.09.2018.	



Този сертификат е валиден само ако е публикуван сред
валидните сертификати на сайта www.qscert.com

Ing. Marcel Slúch
chief executive



“Вестал 2002” ООД е фирма с традиции в производството на алуминиев ъгъл за шпакловка, алуминиев ъгъл с мрежа и други изделия за строителния пазар. С годините се налага като лидер в производството и търговията с консумативи за сухо строителство.

Продуктите на фирмата се изработват в собствена производствена база в София с изпитани материали. Екипът е съставен от висококвалифицирани специалисти.

“Вестал 2002” търси деликатния баланс между производство и финансови възможности на потребителя.

Цените са конкурентни - по договаряне с включена доставка до посочения от клиента обект, магазин или склад в рамките на 48 часа до всяка една точка на страната.

Конкурентната борба е мощен мотив към усъвършенстване на продукцията и проява на максимална пазарна гъвкавост.

Фирмата притежава сертификат за стандартизация ISO 9001:2008 - за управление на качеството в бизнес отношенията.

“VESTAL 2002” is a company with traditions in the production of aluminium angle profiles for putty finish, aluminium angle profiles with mesh and other items for the building market.

During the years the company became a leader in the production and trade with consumables for the dry construction. The products of the company are manufactured in own production facility, situated in the town of Sofia, with tested materials. The staff comprises highly qualified experts.

“VESTAL 2002” Ltd. is searching the delicate balance between the production and the financial possibilities of the consumer.


The prices are competitive - subject to contract and include the delivery to the indicated by the consumer place - site, shop and warehouse in 48 hours to every place in the country.

The competition struggle is a powerful motive towards perfection of the production and manifestation of maximum market flexibility.

The company receives certification for standard ISO 9001:2008 for operating the quality in business relations.




Алуминиев усилен ъгъл
Aluminium corner bead reinforced




Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10041	25 x 25	2.5	50	125
17404	25 x 25	3.0	50	150

Алуминиев рифелован ъгъл за шпакловка
Aluminium grove corner bead



Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10020	23 x 23	2.5	50	125
10021	23 x 23	2.7	50	135
10022	23 x 23	2.8	50	140
10025	23 x 23	3.0	50	150


Алуминиев ъгъл за шпакловка
Aluminium corner bead



Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10035	18 x 18	2.0	50	100
10030	18 x 18	2.5	50	125
10205	18 x 18	3.0	50	150
10000	20 x 20	2.5	50	125
10100	20 x 20	2.7	50	135
10120	20 x 20	2.8	50	140
10200	20 x 20	3.0	50	150
10060	23 x 23	2.5	50	125
10065	23 x 23	3.0	50	150





Алуминиев рифелован ъгъл 30x30
Aluminium grove corner bead 30x30




Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10024	30 x 30	2.5	50	125
10026	30 x 30	3.0	50	150

Алуминиев ъгъл за шпакловка 135°
Aluminium corner bead 135°



Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
17400	20 x 20	2.5	50	125



Алуминиев ъгъл с едно рамо
Aluminium corner bead one armed



Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10040	23 x 15	2.5	50	125





Алуминиев ъгъл с мрежа и бранд VESTAL
Aluminium profile with mesh brand VESTAL





Код Code	Размери Dimensions cm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10226	10 x 10	2.5	25	62.5

Алуминиев рифелован ъгъл с мрежа
Aluminium grove profile with mesh



Код Code	Размери Dimensions cm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10270	7 x 7	2.5	25	62.5
10280	7 x 7	2.8	25	70.0
10271	10 x 10	2.5	25	75.0
10272	10 x 10	3.0	25	62.5



Алуминиев ъгъл с мрежа
Aluminium profile with mesh



Код Code	Размери Dimensions cm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10300	7 x 7	2.5	25	62.5
10305	7 x 7	2.7	25	67.5
10220	7 x 7	3.0	25	75.0
10254	8 x 12	2.5	25	62.5
100001	10 x 10	2.5	25	62.5
10225	10 x 10	3.0	25	75.0




Алуминиев ъгъл с оранжева мрежа Aluminium profile with orange mesh



Код Code	Размери Dimensions cm	Дължина Length m	Опаковка Package бр. / pcs.	Опаковка Package m
10302	7 x 7	2.5	25	62.5
100003	8 x 12	2.5	25	62.5
100002	10 x 10	2.5	25	62.5

Цокълен профил Base profile



Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр. / pcs.	Опаковка Package m
27000	50	2.0	25	50
26999	50	2.5	25	62.5
26900	60	2.0	25	50
26950	80	2.0	25	50
26955	100	2.0	25	50
26956	140	2.0	25	50

Как да използваме How to use




Цокълният профил ограничава долния ръб на топлоизолацията. Той се закрепя хоризонтално и служи като основа за полаганите по-късно топлоизолационни плоскости.

The base profile restricts the bottom edge of the insulation. It is attached horizontally and serves as a basis for efforts later insulation boards.



Поцинкован ъгъл за машинна мазилка Galvanized corner bead for machine plaster



Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
19350	40 x 40	2.5	25	62.5
19300	40 x 40	2.6	25	65.0
19360	40 x 40	2.7	25	67.5
19372	40 x 40	2.8	25	70.0
19375	40 x 40	3.0	25	75.0

ПВЦ ъгъл за машинна мазилка PVC corner bead for machine plaster



Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
18351	35 x 35	2.7	25	67.5

Как да използваме How to use




С поцинкования ъгъл и PVC ъгъла за машинна мазилка се постига прав ръб, който не може лесно да се нарани и подсилва мазилката, където е най-необходимо. Поставя се лесно и бързо. Използва се при машинно поставяне на мазилка.

Angle Bead provides a straight arris that will not easily crack and reinforces the plaster where it is most required. Corner bead is simple and quick to fit.




Начален ъгъл за мазилка
Depth gauge bead for coat





Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
19250	W 6	2.5	25	62.5
19260	W 6	2.6	25	65.0
19200	W 6	2.7	25	67.5
19270	W 6	3.0	25	75.0
19265	W 10	2.6	25	65.0
19266	W 10	3.0	25	75.0

ПВЦ L профил
PVC L profile



Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
26660	30 x 30	2.5	50	125


ПВЦ фуга профил
PVC groove bead



Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
1836	30	3.0	10	30




ПВЦ ъгъл с ръб PVC corner bead with edge




Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10730	20 x 20	2.5	50	125
18200	20 x 20	3.0	50	150

ПВЦ ъгъл PVC corner bead



Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10710	20 x 20	2.5	50	125
10756	20 x 20	3.0	50	150

ПВЦ ъгъл за свод PVC arch profile



Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10900	20 x 20	2.5	50	125

Предлагаме и профили, изработени изцяло от пластмаса, при които опасност от възникване на корозия няма. Типична област на приложение на тези профили са топлоизолационните системи, като се използват за оформяне на ръбовете около цоклите или местата на фугите. Има и профили, чиито рамена са фабрично нарязани на къси сегменти. Те са подходящи за оформяне на дъговидни арки и всякакви други ръбове с криволинейна форма.




ПВЦ завършващ профил за гипсокартон PVC finishing profile



Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10952	9.5	2.5	50	125
10950	12.5	2.5	50	125
10955	12.5	3.0	50	150

ПВЦ отворен профил PVC open bead




Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
26660	30 x 30	2.5	50	125

Как да използваме How to use



Available on the market are and profiles madden entirely of plastic, in which there is not risk of corrosion. Typical applications of these profiles are insulation systems using for the edge, around skirting boards or places of joints. There are profiles whose shoulders are factory cut into short segments.

They are suitable for forming the arch supports and any edges with a curved shape. Profiles of PVC more massive lyenter in the construction practice, which is proof of their good qualities, and durability of the "profile-plaster".







ПВЦ ъгъл с мрежа с нишка и бренд VESTAL
PVC profile with mesh, thread/ brand VESTAL




Код Code	Размери Dimensions cm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10888	8 x 12	3.0	25	75.0
10886	8 x 12	2.5	25	62.5
10883	10 x 10	2.5	25	62.5

ПВЦ ъгъл с мрежа и бренд VESTAL
PVC profile with mesh and brand VESTAL



Код Code	Размери Dimensions cm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10889	8 x 12	2.5	25	62.5
10880	10 x 10	2.5	25	62.5



ПВЦ ъгъл с мрежа
PVC profile with mesh



Код Code	Размери Dimensions cm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10821	7 x 7	2.5	25	62.5
10848	10 x 10	2.5	25	62.5
10827	10 x 15	2.5	25	62.5
10825	7 x 7	3.0	25	75.0
10826	10 x 10	3.0	25	75.0




ПВЦ ъгъл с мрежа за вътрешна шпакловка
PVC profile with mesh for internal coat



Код Code	Размери Dimensions cm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10822	7 x 7	2.5	25	62.5
10823	10 x 10	2.5	25	62.5


Профилите с мрежа – PVC и алуминиеви, са важна и неразделна част от топлоизолационните системи. Използват се за армиране на ъгли по фасадата, по отвори на врати и прозорци, балкони и други фасадни завършващи участъци.

ПВЦ ъгъл с цветна мрежа
PVC profile with colored mesh



Код Code	Размери Dimensions cm	Цвят Color	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m	Код Code	Размери Dimensions cm	Цвят Color	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
100048	7 x 7	Жълт/Yellow	2.5	25	10859	10 x 10	Оранжев/Orange	2.5	25
100302	7 x 7	Оранжев/Orange	2.5	25	10844	10 x 10	Червен/Red	2.5	25
10858	8 x 12	Жълт/Yellow	2.5	25	10845	10 x 10	Син/Blue	2.5	25
10867	8 x 12	Оранжев/Orange	2.5	25	10847	10 x 10	Зелен/Green	2.5	25
10897	8 x 12	Червен/Red	2.5	25	11859	10 x 15	Жълт/Yellow	2.5	25
10868	8 x 12	Син/Blue	2.5	25	10857	10 x 15	Оранжев/Orange	2.5	25
10872	8 x 12	Зелен/Green	2.5	25	10851	10 x 15	Червен/Red	2.5	25
10846	10 x 10	Жълт/Yellow	2.5	25	10873	10 x 15	Зелен/Green	2.5	25

ПВЦ ъгъл за свод с мрежа
PVC arch profile with mesh





Код Code	Размери Dimensions cm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10902	15	2.5	25	62.5

Profiles with mesh - PVC and aluminum, are an important and integral part of thermal insulation systems. Used for the reinforcement of corners on the facade, on open doors and windows, balconies and other facade finishing sections.




ПВЦ водооткапващ ъгъл, синя лента, бранд VESTAL
PVC drip edge bead with blue tape and brand VESTAL





Код Code	Размери Dimensions cm	Дължина Length m	Опаковка Package бр. / pcs.	Опаковка Package m
19004	10 x 10	2.5	20	50

ПВЦ водооткапващ ъгъл с цветна мрежа
PVC drip edge bead with colored mesh



Код Code	Размери Dimensions cm	Дължина Length m	Опаковка Package бр. / pcs.	Опаковка Package m
11205	10 x 10	2.0	20	40
11225	10 x 10	2.5	20	50



ПВЦ водооткапващ ъгъл Т профил
PVC drip without visible edge – T profile



Код Code	Размери Dimensions cm	Дължина Length m	Опаковка Package бр. / pcs.	Опаковка Package m
19009	10 x 10	2.5	30	75




ПВЦ водооткапващ ъгъл PVC drip edge bead



Код Code	Размери Dimensions cm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
11210	10 x 10	2.0	20	40
11220	10 x 10	2.5	20	50

Как се използва How to use



Водооткапващият ъгъл се използва за оформяне на хоризонтални външни ъгли и ръбове по фасадата. Целенасочено отвежда стичащите се по фасадата водни капки и не им позволява да преминат от вертикалната в хоризонталната повърхност, като по този начин намаляват водното натоварване на фасадата и нейното замърсяване. Прецизно оформя ръбовете и правите ъгли, както и предотвратява образуването на пукнатини по ъглите и ръбовете на конструкцията.



Как се използва How to use



The PVC drip edge and PVC drip edge beat without visible edge is used to form a horizontal corners and edges on the facade. Also running down water drops to the facade, and does not allow them from the vertical to the horizontal surface, such as thus reducing the water load on the facade. Precise shapes edges as well as prevents the formation of cracks on the corners and edges of the structure.



Деформационна фуга права Movement bead E - type





Код Code	Размери Dimensions cm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
12272	15 x 15	2.5	20	50

За трайни и вертикални деформационни фуги, в повърхнината на интегрираната топлоизолационна система.

For permanent vertical deformation joints in the surface of the integrated thermal insulation system.

Деформационна фуга ъглова Movement bead V - type




Код Code	Размери Dimensions cm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
12270	15 x 15	2.5	20	50

За трайни и вертикални деформационни фуги, за вътрешни ъгли при интегрираните топлоизолационни системи.

For permanent vertical deformation joints for inside corners where the integrated thermal insulation systems.

Прозоречен профил с мрежа Window reveal profile with mesh



Код Code	Размери Dimensions cm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
10920	10	2.4	50	120



Стъклофибърна и гласфазерна лента Fiberglass tape, fiberglass tissue tape



Код Code	Размери Dimensions	Опаковка Package бр./ pcs.
11900	5 cm x 20 m	80
12000	5 cm x 45 m	72
12100	5 cm x 90 m	36
12115	5 cm x 150 m	16

Стъклофибърната лента се използва за покриване на шевове при строителство с гипсокартон.

It's use to provide greater drywall joint strength, used to cover seams in the process of drywall construction.



Код Code	Размери Dimensions	Опаковка Package бр./ pcs.
12260	5 cm x 25 m	90

Гласфазерната лента е приложима при висока влажност на въздуха и склонни към влага помещения.

It is a glass mat drywall tape for use with mold-resistant and paperless drywall systems along with high-humidity and moisture-prone applications.

Акустична лента Acoustic band








Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.
10571	30	30	30
10573	50	30	18
10575	70	30	12
10576	90	30	10

Полиетиленова самозалепваща се лента, която се поставя под периметралните профили и служи за звукоизолация.

Polyethylene adhesive tape that is placed under perimeter profiles and serves as sound insulation.




Стъклофибърна мрежа Fiberglass mesh



Код Code	Грамаж Weight gr./m2	Цвят Color	Размер на окоото Size of eye mm	Опаковка Package m ²
11800	145	Бял/White	5 x 5	50
11830	145	Оранжев/Orange	5 x 5	50
11852	145 extra	Бял/White	5 x 5	50
11860	160	Бял/White	5 x 5	50
11861	160	Син/Blue	5 x 5	50
11863	160	Оранжев/Orange	5 x 5	50
11864	160	Зелен/Green	5 x 5	50
16200	165	Бял/White	5 x 5	50
11855	110	Син/Blue	10 x 10	50
19788	145	Мрежа с бренд VESTAL	5 x 5	50
19787	145	Мрежа с бренд BAU MARKET	5 x 5	50

Метален дюбел Metal dowels



Код Code	Дължина Length	Опаковка Package бр./ pcs.
16183	8 x 110	250
16184	8 x 140	250
16181	8 x 170	250
16185	8 x 200	250

PROFILE SYSTEMS

КАТО ПРОИЗВОДИТЕЛ, ФИРМАТА МОЖЕ ДА ИЗРАБОТИ
ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ПО ПАРАМЕТРИ, ЗАДАДЕНИ ОТ КЛИЕНТА.



Дюбел за топлоизолация Dowels for insulation



Код Code	Дължина Length	Опаковка Package бр./ pcs.	Код Code	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.
16110	8 x 50	1500	19110	8 x 140	500
16127	8 x 70	900	19115	8 x 150	300
16130	8 x 90	800	19117	8 x 170	300
16140	8 x 110	600	19120	8 x 180	300
19102	8 x 130	1000			

Дюбел с пирон Dowels with nail



Код Code	Дължина Length	Опаковка Package бр./ pcs.	Код Code	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.
15300	10 x 90	400	19110	10 x 160	400
15006	10 x 100	400	19115	10 x 180	300
16410	10 x 110	400	19117	10 x 200	300
15007	10 x 120	400	19120	10 x 220	250
15008	10 x 140	400	17000	10 x 260	250



Дюбел с метален пирон Dowels with metal nail



Код Code	Дължина Length	Опаковка Package бр./ pcs.	Код Code	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.
16148	8 x 115	200	16150	8 x 215	200
16149	8 x 135	200	16175	8 x 235	200
16165	8 x 155	200	16155	8 x 255	200
16160	8 x 175	200	16177	8 x 275	200
16170	8 x 195	200	16179	8 x 295	200





Директен окачвач Straight hanger



Код Code	Размери Dimensions mm	Опаковка Package бр./ pcs.
110009	70	100
110008	120	100
110015	150	100
110010	200	100
110016	250	100
110017	300	100
110019	400	100

Директният окачвач служи за прикрепване на CD профила към тавана с помощта на два самонарезни винта с плоска глава 4,2 x 13.
Direct hanger is for attachment a CD profile to the ceiling using two self-tapping screws with a flat head 4,2 x 13.

Връзка две нива Cross connection




Код Code	Опаковка Package бр./ pcs.
110700	100

С помощта на кръстовидна връзка съединяваме двата монтажни профила – CD и UD, за образуването на скара на две нива.

With cross-connection joining the two mounting profile - CD and UD, the formation of grill on two levels.

Бърз окачвач Quick hanger




Код Code	Опаковка Package бр./ pcs.
110014	100

Бързият окачвач се прикрепва за шиша с ухо или кука. Върху носещия UD профил се поставя горния монтажен CD профил, след което се закрепва към бързия окачвач.

Quick hanger is attached to the wire with eye or hook. UD profile on the bracket is placed top mounting CD profile, then fastened to the quick hanger.



Бърз окачвач тип луна
Straight hanger luna




Код Code	Опаковка Package бр./ pcs.
110710	100

За монтаж на конструкции от CD профили към носещ таван.

Installation of structures from CD profiles to the bearing ceiling.

Анкер винкел котва
Anchor attic hanger




Код Code	Опаковка Package бр./ pcs.
110013	100

Елемент за нерегулируемо окачване на CD профил към носеща конструкция или за напречно свързване на CD профили на 2 нива.

A non-adjustable suspension element for a CD account to supporting structure or cross-linking of CD profiles of 2 levels.

CD връзка
CD connector



Код Code	Опаковка Package бр./ pcs.
110040	100

Служи за удължаване на CD профила на едно ниво.

Use to extend the CD profile on one level.



Двойна пружина Double spring clip



Код Code	Опаковка Package бр./ pcs.
110030	100

Двойната пружина се сгъва с леко притискане на пръстите и дава възможност да се променя отстоянието между носещата конструкция на сградата и окачения растерен таван. Системата се състои от двойна пружина и два шиша, които могат да бъдат с различна дължина.

Шиш за двойна пружина Wire for double spring clip



Дължина Length cm	Опаковка Package бр./ pcs.	Дължина Length cm	Опаковка Package бр./ pcs.
10	100	75	100
12.5	100	80	100
20	100	100	100
25	100	120	100
30	100	140	100
37.5	100	150	50
40	100	200	50
60	100	250	50
60	100	300	50

Анкер за окачен таван TDN ceiling wedge anchor



Код Code	Размери Dimensions mm	Опаковка Package бр./ pcs.
24591	6 x 35	100
18465	6 x 65	100



Винт за гипсокартон
Drywall screw



Код Code	Размери Dimensions mm	Опаковка Package бр./ pcs.
25050	3.5 x 25	1000
25100	3.5 x 35	1000
25055	3.5 x 45	1000
25056	3.5 x 55	1000

Самонарезен и самопробивен винт
Self tapping and self drilling screw



Код Code	Размери Dimensions mm	Опаковка Package бр./ pcs.
18522	4.2 x 13	1000
25045	4.2 x 16	1000

Код Code	Размери Dimensions mm	Опаковка Package бр./ pcs.
18550	4.2 x 13	1000
18523	4.2 x 16	1000


Пирон дюбел
Hammer fixing



Код Code	Размери Dimensions mm	Опаковка Package бр./ pcs.
24150	6 x 40	200
24200	6 x 50	200
24250	6 x 60	200
23750	6 x 80	100



Линеен фиксатор за армировка Linear spacer for reinforcement



Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
100009	15	2.0	100	200
100010	20	2.0	100	200
100017	25	2.0	100	200
100016	30	2.0	100	200
100018	35	2.0	100	200
100011	40	2.0	100	200
100027	50	2.0	100	200

Колонен / Точков фиксатор Circular / Point spacer



Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m
1000-14,15,35 1000-19/27006 1000-32/27005	ø 15, ø 20, ø 25 ø 30, ø 35, ø 40, ø 50	1000



Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m
1000-31,40 1000-33,20	ø 25, ø 30 ø 40, ø 50	1000

Дистанциали за кофраж / Spacer for formwork Клин за дистанциал/ Wedge for spacer



Код / Code 13227

Код Code	Размери Dimensions mm	Код Code	Размери Dimensions mm	Код Code	Размери Dimensions mm
13242	10	13229	45	13235	80
13221	15	13226	50	13236	85
13222	20	13230	55	13237	90
13223	25	13231	60	13238	95
13224	30	13232	65	13239	100
13228	35	13233	70	13240	110
13225	40	13234	75	13241	120

PROFILE SYSTEMS

КАТО ПРОИЗВОДИТЕЛ, ФИРМАТА МОЖЕ ДА ИЗРАБОТИ
ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ПО ПАРАМЕТРИ, ЗАДАДЕНИ ОТ КЛИЕНТА.



Акcesoари за кофраж Accessories for formwork

ПВЦ тръба за кофраж $\varnothing$ 22
PVC pipe form formwork



Код Code	Размери Dimensions mm	Опаковка Package бр./ pcs
30119	$\varnothing$ 22	30

Конусен накрайчик за тръба $\varnothing$ 22
Pipe plug $\varnothing$ 22



Код Code	Размери Dimensions mm	Опаковка Package бр./ pcs
100013	$\varnothing$ 22	1000

Тапа за ПВЦ тръба
Stopper for PVC pipe



Код Code	Размери Dimensions mm	Опаковка Package бр./ pcs
14242	$\varnothing$ 22	30

Ъгли за колони Corners for columns

Ъгъл за колона с перо
Corner for column with feather



Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
100043	15	2.5	40	100
100044	20	2.5	40	100
100046	25	2.5	20	50
100047	30	2.5	20	50

Ъгъл за колона без перо
Corner for column without feather



Код Code	Размери Dimensions mm	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
100042	10 x 10 x 14	2.5	40	100
100037	15 x 15 x 21	2.5	40	100
100038	20 x 20 x 28	2.5	20	50
100039	25 x 25 x 35	2.5	20	50
400010303	30 x 30 x 42	2.5	40	100




ПВЦ корнизи
PVC curtain rails

ЕДНОКАНАЛЕН КОРНИЗ
CURTAIN RAIL ONE CHANEL



Код Code	Дължина Lenght m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
27225	2.0	20	40
27226	2.5	20	50
27230	3.0	20	60
27231	3.5	20	70
27227	4.0	20	80

ДВУКАНАЛЕН КОРНИЗ
CURTAIN RAIL TWO CHANEL




Код Code	Дължина Lenght m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
27233	2.0	20	40
27234	2.5	20	50
27235	3.0	20	60
27238	3.5	20	70
27245	4.0	20	80

ДВУКАНАЛЕН КОРНИЗ С ЧЕЛО
CURTAIN RAIL TWO CHANEL



Код Code	Дължина Lenght m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
27251	2.0	4	8
27252	2.5	4	10
27254	3.0	4	12
27242	3.5	4	14
27249	4.0	4	16


ТРИКАНАЛЕН КОРНИЗ
CURTAIN RAIL THREE CHANEL



Код Code	Дължина Lenght m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
27260	2.0	10	20
27261	2.5	10	25
27262	3.0	10	30
27263	3.5	10	35
27264	4.0	10	40



Аксессуары за свързване Accessories for connection



Код Code	Продукт Product	Опаковка Package бр. / pcs.
27290	Накрайник за едноканален корниз Finishing one channel's curtain rail	10
27300	Накрайник за двуканален корниз Finishing two channel's curtain rail	10
27304	Накрайник за триканален корниз Finishing three channel's curtain rail	10
27305	Завой за двоен корниз Curv for two channels curtain rail	50
27306	Завой за троен корниз Curv for three channels curtain rail	50
27307	Извивка 45° за троен корниз Curv 45° for three channels curtain rail	25
27309	Съединител за двоен корниз Connector for two channels curtain rail	50
27314	Съединител за троен корниз Connector for two channels curtain rail	34

Аксессуары за окачване Accessories for suspension



Код Code	Продукт Product	Опаковка Package бр. / pcs.
25022	Тапа за едноканален корниз Nozzle one channel's curtain rail	10
25023	Тапа за двуканален корниз Nozzle two channel's curtain rail	10
25024	Тапа за триканален корниз Nozzle three channel's curtain rail	10
25021	Тапа за двуканален корниз с чело Nozzle two channel's forehead curtain	2
27308	Закачващ механизъм двоен корниз Suspension two channel's curtain rail	60
27318	Дюбел с капак Ф 10/Dowel cap Ф 10	500
27319	Дюбел с пирон/Dowel with nail	500
27302	Стонеп/Stopper	500
27312	Куки/Hooks	1000



Дискове "Megaflex" Discs "Megaflex"



ДИСК ЗА РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ "ИНОКС" / CUTTING DISCS FOR METAL				
Код/ Code	Артикул Article	Размери Dimensions ø mm	Пакет/брой. Package/ Pcs.	Мярка Measure
1300289	Диск за рязане на метал "Инокс" Megaflex	115x1x22.2	25	брой/pcs.
1300290	Диск за рязане на метал "Инокс" Megaflex	125x1x22.2	25	брой/pcs.
1300291	Диск за рязане на метал "Инокс" Megaflex	115x2x22.2	25	брой/pcs.
1300292	Диск за рязане на метал "Инокс" Megaflex	125x2x22.2	25	брой/pcs.
1300293	Диск за рязане на метал "Инокс" Megaflex	180x2x22.2	25	брой/pcs.
1300294	Диск за рязане на метал "Инокс" Megaflex	230x2x2.2	25	брой/pcs.



ДИСК ЗА РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ/ CUTTING DISCS FOR METAL				
Код/ Code	Артикул Article	Размери Dimensions ø mm	Пакет/брой. Package/ Pcs.	Мярка Measure
1300270	Диск за рязане на метал Megaflex	115x3x22.2	25	брой/pcs.
1300271	Диск за рязане на метал Megaflex	125x3x22.2	25	брой/pcs.
1300272	Диск за рязане на метал Megaflex	150x3x22.2	25	брой/pcs.
1300273	Диск за рязане на метал Megaflex	180x3x22.2	25	брой/pcs.
1300274	Диск за рязане на метал Megaflex	230x3x22.2	25	брой/pcs.
1300275	Диск за рязане на метал Megaflex	300x3.5x32	25	брой/pcs.



ДИСК ЗА ШЛАЙФАНЕ НА МЕТАЛ/ GRINDING DISCS FOR METAL				
Код/ Code	Артикул Article	Размери Dimensions ø mm	Пакет/брой. Package/ Pcs.	Мярка Measure
1300276	Диск за шлайфане на метал Megaflex	115x6x22.2	25	брой/pcs.
1300277	Диск за шлайфане на метал Megaflex	125x6x22.2	25	брой/pcs.
1300278	Диск за шлайфане на метал Megaflex	150x6x22.2	25	брой/pcs.
1300279	Диск за шлайфане на метал Megaflex	180x6x22.2	25	брой/pcs.
1300280	Диск за шлайфане на метал Megaflex	230x6x22.2	25	брой/pcs.



Дискове "Megaflex" Discs "Megaflex"



ДИСК ЗА РЯЗАНЕ НА НЕМЕТАЛ/ CUTTING DISCS FOR NON METAL

Код/ Code	Артикул Article	Размери Dimensions ø mm	Пакет/брой. Package/ Pcs.	Мярка Measure
1300281	Диск за рязане на неметал Megaflex	115x3x22.2	25	брой/pcs.
1300282	Диск за рязане на неметал Megaflex	125x3x22.2	25	брой/pcs.
1300283	Диск за рязане на неметал Megaflex	150x3x22.2	25	брой/pcs.
1300284	Диск за рязане на неметал Megaflex	180x3x22.2	25	брой/pcs.
1300285	Диск за рязане на неметал Megaflex	230x3x22.2	25	брой/pcs.
1300286	Диск за рязане на неметал Megaflex	300x3.5x32	25	брой/pcs.



ДИСКОВЕ ЗА ШЛАЙФАНЕ НА НЕМЕТАЛ / GRINDING DISCS FOR NON METAL

Код/ Code	Артикул Article	Размери Dimensions ø mm	Пакет/брой. Package/ Pcs.	Мярка Measure
1300287	Диск за шлайфане на неметал Megaflex	115x6x22.2	25	брой/pcs.
1300288	Диск за шлайфане на неметал Megaflex	125x6x22.2	25	брой/pcs.



ЛАМЕЛЕНИ ДИСКОВЕ / LAMEL DISKS

Код/ Code	Артикул Article	Размери Dimensions ø mm	Пакет/брой. Package/ Pcs.	Мярка Measure
233331	Ламелен диск Z 040 Megaflex	115x22	10	брой/pcs.
233332	Ламелен диск Z 060 Megaflex	115x22	10	брой/pcs.
233333	Ламелен диск Z 080 Megaflex	115x22	10	брой/pcs.
233336	Ламелен диск Z 040 Megaflex	125x22	10	брой/pcs.
233337	Ламелен диск Z 060 Megaflex	125x22	10	брой/pcs.
233338	Ламелен диск Z 080 Megaflex	125x22	10	брой/pcs.



ПВЦ ревизионна врата PVC inspection door



Код Code	Размери Dimensions mm	Опаковка Package бр./ pcs.	Код Code	Размери Dimensions mm	Опаковка Package бр./ pcs.
16410	150 x 150	120	16455	200 x 400	30
16420	150 x 200	200	16460	300 x 300	25
16430	200 x 200	50	16470	300 x 400	18
16440	200 x 250	45	16480	400 x 400	14
16450	200 x 300	40			

Ревизионен отвор от гипсокартон с механизъм Inspection door from plasterboard with mechanism



Код Code	Размери Dimensions mm	Опаковка Package бр./ pcs.	Код Code	Размери Dimensions mm	Опаковка Package бр./ pcs.
16715	200 x 200	10	16732	300 x 400	8
16711	200 x 250	10	16717	300 x 600	8
16712	200 x 300	10	16714	400 x 400	10
16733	250 x 400	10	16719	400 x 600	8
16721	250 x 450	10	16721	450 x 450	8
16731	250 x 500	10	16722	500 x 500	8
16713	300 x 300	10	16727	600 x 600	8

Вентилационна решетка с мрежа Ventilation grill with mesh



Код Code	Размери Dimensions mm	Опаковка Package бр./ pcs.
16630	150 x 150	90
16635	150 x 200	70
16640	200 x 200	40
16645	200 x 300	35
16650	300 x 300	20



Гравитационна вентилационна решетка Gravitational ventilation grill



Код Code	Размери Dimensions mm	Опаковка Package бр./ pcs.
16625	150 x 150	100

Вентилационна решетка кръгла Round ventilation grill



Код Code	Размери Dimensions mm	Опаковка Package бр./ pcs.
16605	ø100	50
16610	ø110	50
16615	ø120	50
16620	ø140	50

Как да използваме How to use

Ревизионните врати осигуряват пълен и удобен достъп до прикрито оборудване и/или комунални линии.



Вентилационните решетки се употребяват във всички системи за вентилация или централна климатизация.

Inspection doors provide full and convenient access to covered equipment and communal lines.

Ventilation grills are used in all ventilation and central air conditioning systems.



Алуминиев профил външен ъгъл Aluminium round edge



6 mm



8 mm



10 mm



12 mm

Предназначен за защита на ръба на керамични или подобни твърди повърхности в стена или под.

Designed to protect the edge of ceramic or similar hard surface in wall or floor installations.

Код Code	Размери Dimensions mm	Дълж. Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Цвят Color	Код Code	Размери Dimensions mm	Дълж. Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Цвят Color
2-324	6	2.7	100	Сребро/Silver	2-449	10	2.7	50	Сребро лукс полирана/Silver lux polish
2-370	6	2.7	100	Злато/Gold	2-338	10	2.7	50	Злато лукс полирана/Gold lux polish
2-413	8	2.7	50	Сребро/Silver	2-415	10	2.5	50	Бронз полирана/Bronze polish
2-491	8	2.7	100	Злато/Gold	2-416	10	2.5	50	Бронз лукс полирана/Bronze lux polish
2-465	8	2.7	100	Сребро полирана/Silver polish	2-419	10	2.7	100	Сребро лукс/Silver lux
2-445	10	2.7	50	Сребро/Silver	2-444	12	2.7	100	Сребро/Silver
2-4451	10	2.7	50	Злато/Gold	2-4441	12	2.7	25	Злато/Gold
2-463	10	2.7	50	Сребро полирана/Silver polish	2-329	12	2.5	50	Сребро лукс/Silver lux
2-371	10	2.5	100	Злато полирана/Gold polish	2-323	12	2.5	40	Сребро лукс полирана/Silver lux polish
2-499	10	2.7	50	Сребро лукс/Silver lux	2-330	12	2.5	50	Злато лукс полирана/Gold lux polish
2-4991	10	2.7	50	Злато полирана/Gold polish	2-331	12	2.7	50	Злато лукс полирана/Gold lux polish



Алуминиев профил вътрешен ъгъл Aluminium inner trim




Предназначен за защита на вътрешни ъгли на керамични или подобни твърди повърхности в стена или под.

Designed to protect the inner angle of ceramic or similar hard surface in wall or floor installations.


Код Code	Размери Dimensions mm	Дълж. Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Цвят Color	Код Code	Размери Dimensions mm	Дълж. Length бр./ pcs.	Опаковка Package m	Цвят Color
2-4131	10	2.7	40	Сребро/Silver	2-421	10	2.7	60	Бронз лукс полирана/Bronze lux polish
2-446	10	2.5	50	Злато/Gold	2-428	10	2.7	60	Сребро/Silver
2-464	10	2.7	60	Сребро полирана/Silver polish	2-333	10	2.5	60	Злато полирана/Gold polish
2-336	10	2.7	60	Злато полирана/Gold polish	2-394	10	2.5	10	Бронз/Bronze
2-420	10	2.7	40	Бронз лукс/Bronze lux					



Алуминиев заоблен профил за стъпало Aluminium stair rounded nosing



10 mm



12 mm



Код Code	Размери Dimensions mm	Дълж. Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Цвят Color	Код Code	Размери Dimensions mm	Дълж. Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Цвят Color
2-448	10	2.7	40	Сребро лукс/Silver lux	2-467	10	2.7	60	Злато полирана/Gold polish
2-395	10	2.5	40	Злато лукс полирана/Gold lux polished	2-335	10	2.5	40	Злато полирана/Gold polish
2-417	10	2.5	40	Бронз лукс /Bronze lux	2-373	12	2.5	40	Сребро/Silver
2-418	10	2.5	40	Бронз лукс полирана/Bronze lux polished	2-374	12	2.5	40	Злато/Gold
2-443	10	2.5	40	Сребро/Silver	2-375	12	2.7	40	Бронз/Bronze
2-4431	10	2.5	40	Злато/Gold	2-376	12	2.7	40	Бронз полирана/Bronze polish

Вертикалният ръб на лисната спомага за прикриване на несъвършенствата и заедно с това се съчетава добре с евентуални бъдещи други покрития на стълбището.


The vertical edge trim helps cover cutting imperfections as well to blend into other possible future covering material of the stairs.

PROFILE SYSTEMS


КАТО ПРОИЗВОДИТЕЛ, ФИРМАТА МОЖЕ ДА ИЗРАБОТИ
ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ПО ПАРАМЕТРИ, ЗАДАДЕНИ ОТ КЛИЕНТА.




Алуминиеви профили за стъпало Aluminium stair nosing



Код Code	Размери Dimensions mm	Дълж. Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Цвят Color
2-320	10 x 24	2.7	50	Сребро/Silver
2-321	10 x 24	2.7	50	Злато/Gold
2-372	10 x 24	2.7	50	Бронз/Bronze
2-390	10 x 24	2.7	50	Сребро полирана/Silver polish
2-391	10 x 24	2.7	50	Злато полирана/Gold polished



Код Code	Размери Dimensions mm	Дълж. Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Цвят Color
2-451	20 x 40	2.5	30	Сребро/Silver
2-4511	20 x 40	2.5	30	Злато/Gold



Тези профили могат да се използват върху съществуващи вече повърхности – ламинат, винил, плочки, дърво или да се полагат заедно с изграждането на стъпалата. Релефната им повърхност намалява риска от подхлъзване.


This aluminium stair nosing can be used on existing laminate, vinyl, tile, wood or screed stairs to protect the flooring material from getting damaged. Lengthways grooves on the surface minimise the risk of slips.





Алуминиев профил за стъпало Aluminium stair nosing



Код Code	Размери Dimensions mm	Цвят Color	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.
2-447	10 x 20	Сребро/Silver	2.5	40
2-4471	11 x 20	Злато/Gold	2.5	50



Код Code	Размери Dimensions mm	Цвят Color	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.
2-4951	10	Сребро/Silver	2.7	50
2-498	10	Сребро полирана/Silver polish	2.7	60
2-495	10	Сребро/Silver	2.7	40
2-334	10	Злато полирана/Gold polish	2.5	40



Тези профили се полагат заедно с изграждането на стъпалата. Релефната им повърхност намалява риска от подхлъзване.

This aluminium stair nosing can screed stairs to protect the flooring material from getting damaged. Lengthways grooves on the surface minimise the risk of slips.




Преходни лайсни Threshold profiles



Код Code	Размери Dimensions mm	Цвят Color	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.
2-453	30	Сребро/Silver	2.7	30
2-4531	30	Злато/Gold	2.7	30
2-454	35	Сребро канал/Silver channel	2.7	40
2-4541	35	Сребро/Silver	2.7	40
2-462	35	Сребро/Silver	2.7	50
2-4621	35	Злато/Gold	2.7	50
2-455	40	Сребро канал/Silver channel	2.7	30
2-4551	40	Злато канал/Gold channel	2.7	30
2-466	40	Сребро/Silver	2.7	30
2-4661	40	Злато/Gold	2.7	30
2-337	40	Бронз/Bronze	2.7	30



Код Code	Размери Dimensions mm	Цвят Color	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.
2-393	15	Злато полирана/Gold polish	2.7	50
2-429	15	Сребро/Silver	2.7	50
2-430	15	Злато/Gold	2.7	50
2-452	25	Сребро/Silver	2.7	30
2-4521	25	Злато/Gold	2.7	50
2-327	30	Сребро/Silver	2.7	25
2-358	30	Злато/Gold	2.7	25
2-396	30	Бронз/Bronze	2.7	25



Преходните лайсни са идеалното решение за изравняване нивото на пода. Различните варианти са съобразно изискванията на материалите и настилката.


The threshold profiles are an ideal solution to alignment the different levels. Options are according to the requirements of materials and the floor.




Преходни лайсни Threshold profiles



Код Code	Размери Dimensions mm	Цвят Color	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.
2-456	8 x 10	Сребро/Silver	2.7	30
2-4561	8 x 10	Злато/Gold	2.7	40



Код Code	Размери Dimensions mm	Цвят Color	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.
2-440	37 x 15.4	Сребро/Silver	2.7	50
2-4401	37 x 15.4	Злато/Gold	2.7	50



Код Code	Размери Dimensions mm	Цвят Color	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.
2-450	45	Сребро/Silver	2.5	20
2-4501	45	Злато/Gold	2.5	20



Преходните лайсни са идеалното решение за изравняване нивото на пода. Различните варианти са съобразно изискванията на материалите и настилката.


The threshold profiles are an ideal solution to align the different levels. Options are according to the requirements of materials and the floor.

PROFILE SYSTEMS

КАТО ПРОИЗВОДИТЕЛ, ФИРМАТА МОЖЕ ДА ИЗРАБОТИ
ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ПО ПАРАМЕТРИ, ЗАДАДЕНИ ОТ КЛИЕНТА.



L профили L profiles



Код Code	Размери Dimensions mm	Дълж. Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Цвят Color	Код Code	Размери Dimensions mm	Дълж. Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Цвят Color
2-432	15 x 15	2.7	40	Сребро/Silver	2-434	25 x 25	2.7	50	Сребро/Silver
2-382	15 x 15	2.7	40	Сребро полирана/Silver polish	2-386	25 x 25	2.7	50	Сребро полирана/Silver polish
2-422	15 x 15	2.7	40	Злато/Gold	2-435	25 x 25	2.7	50	Злато/Gold
2-433	15 x 15	2.7	40	Злато полирана/Gold polish	2-387	25 x 25	2.7	50	Злато полирана/Gold polish
2-378	20 x 20	2.7	40	Бронз/Bronze	2-380	25 x 25	2.7	50	Бронз/Bronze
2-441	20 x 20	2.7	40	Сребро/Silver	2-318	30 x 30	2.7	25	Сребро/Silver
2-4411	20 x 20	2.7	40	Злато/Gold	2-319	30 x 30	2.7	25	Злато/Gold
3-284	20 x 20	2.7	40	Сребро полирана/Silver polish	2-381	30 x 30	2.7	25	Бронз/Bronze
2-385	20 x 20	2.7	40	Злато полирана/Gold polish	2-388	30 x 30	2.7	25	Сребро/Silver
2-379	20 x 20	2.7	40	Бронз/Bronze	2-389	30 x 30	2.7	25	Сребро полирана/Silver polish

L профила се използва за постигане на чисти ръбове на стени и стъпала.



L trim is used to provide a clean finished edge at walls and stairs.




Завършващи профили Finishing profiles



Код Code	Размери Dimensions mm	Цвят Color	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.
2-497	8	Сребро/Silver	2.7	50
2-426	10	Сребро/Silver	2.7	50
2-427	12	Сребро/Silver	2.7	50



Код Code	Размери Dimensions mm	Цвят Color	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.
2-325	6	Сребро/Silver	2.7	40
2-326	6	Злато/Gold	2.7	40
2-377	6	Бронз/Bronze	2.7	40



Предпазват и украсяват външни и вътрешни стенни и подови ръбове.

Protects and decorates tiled outer wall corners & other tiled edges.

PROFILE SYSTEMS

КАТО ПРОИЗВОДИТЕЛ, ФИРМАТА МОЖЕ ДА ИЗРАБОТИ
ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ПО ПАРАМЕТРИ, ЗАДАДЕНИ ОТ КЛИЕНТА.



ПВЦ профили PVC profiles



ВЪНШЕН ЪГЪЛ / ROUND EDGE

Код Code	Размери Dimensions mm	Цвят Color	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
19800	10	Бял/White	2.7	100	270

ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ / INNER TRIM

Код Code	Размери Dimensions mm	Цвят Color	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
22200	10	Бял/White	2.7	100	270

ПРЕХОДНА ЛАЙСНА / THRESHOLD PROFIL




Код Code	Размери Dimensions mm	Цвят Color	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
26550	30	Дъб/Oak	2.7	100	270
26560	30	Орех/Walnut	2.7	100	270
26570	30	Череша/Cherry	2.7	100	270

L ПРОФИЛ / L PROFILE



Код Code	Размери Dimensions mm	Цвят Color	Дължина Length m	Опаковка Package бр./ pcs.	Опаковка Package m
26600	20 x 20	Дъб/Oak	2.7	100	270
26620	20 x 20	Орех/Walnut	2.7	100	270
26610	20 x 20	Череша/Cherry	2.7	100	270
26630	20 x 20	Орех/Walnut	2.7	100	270





Стреч фолио Packing foil



Код Code	Размери Dimensions	Продукт Product	Опаковка Package бр. pcs.
17230	23 mic	Стреч фолио 1.6kg/Packing foil 1.6kg	6
17232	23 mic	Стреч фолио 1.7kg/Packing foil 1.7kg	6
17235	23 mic	Стреч фолио 2.0kg/Packing foil 2.0kg	6
17237	23 mic	Стреч фолио 2.2kg/Packing foil 2.2kg	6

Тиксо Tape



Код Code	Ширина Width mm	Дължина Length m	Цвят Color	Опаковка Package бр./ pcs.
17188	38	60	Безцветно/Colorless	84
17170	48	60	Безцветно/Colorless	72
17171	48	60	Кафяво/brown	72
17196	48	60	Кафяво-солвент/ Brown solvent	72



Код Code	Ширина Width mm	Дължина Length m	Цвят Color	Опаковка Package бр./ pcs.
140780	19	50	Хартиено тиксо бяло Masking tape white	66
140790	25	50	Хартиено тиксо бяло Masking tape white	72
140800	30	50	Хартиено тиксо бяло Masking tape white	72
140810	38	50	Хартиено тиксо бяло Masking tape white	48
140820	50	50	Хартиено тиксо бяло Masking tape white	54

Покривен найлон Plastic sheets



Код Code	Дебелина Size m ²	Дебелина Thikness mic.	Опаковка Package бр./ pcs.
140010	20m ²	6mic	100
140000	20m ²	40mic	10



Лепила за паркет Parquet adhesives



Код Code	Продукт Product	Опаковка Package kg.
18807	Дюпон/Dupon	6+1
18808	Дюпон/Dupon	9+1
18809	Дебонт/Debont	9+1

Грундове и разредители Primers and thinners



Код Code	Продукт Product	Опаковка Package kg.	Код Code	Продукт Product	Опаковка Package kg.
24800	Грунд за импрегниране Дюпон Primer for impregnation Dupon	3 + 1.5	24860	Грунд за импрегниране Нова Primer for impregnation Nova	2.5 + 2.5
24802	Грунд за замазка МОБ Primer for stucco	3.5	24882	Грунд целулозен бил Ойлабонд Celulose primer Oilabond	2.5
24805	Грунд целулозен за фурниране Ойлабонд Celulose jointing primer Oilabond	12.0	24884	Грунд полиуретанов за фурниране О.Б. Polyurethane jointing	2.5 + 1.25
24808	Грунд целулозен за фурниране Ойлабонд Celulose jointing primer Oilabond	2.5	24886	Грунд полиуретанов Ойлабонд Polyurethane primer Oilabond	3 + 1
24809	Грунд за много влажна замазка Ойлаб. Primer for wet stucco Oilabond	10 + 5	24806	Разредител целулозен - Ойлабонд Celulose thinner Oilabond	2.5
24810	Грунд яхтен Ойлабонд PrYacht primer Oilabond	2.5	24807	Разредител целулозен Ойлабонд Celulose thinner Oilabond	12

Лакове за паркет Parquet lacquers



Код Code	Продукт Product	Опаковка Package kg.
24815	Лак гланц Полипар Lacquer satin Polipar	12.0
24820	Лак гланц Полипар Lacquer gloss Polipar	3.0
24825	Лак сатен Полипар Lacquer satin Polipar	12.0
24830	Лак сатен Полипар Lacquer satin Polipar	3.0
24835	Лак мат Полипар Lacquer mat Polipar	12.0
12840	Лак мат Полипар Lacquer mat Polipar	3.0
24915	Лак полиуретанов мат Ойлабонд Lacquer poliurethane mat Oilabond	2.5
24920	Лак полиуретанов гланц Ойлабонд Lacquer poliurethane gloss Oilabond	2.5
24925	Лак полиуретанов мат копринен Ойлабонд Lacquer poliurethane mat silk Oilabond	2.5 + 2.5



PROFILE SYSTEMS

КАТО ПРОИЗВОДИТЕЛ, ФИРМАТА МОЖЕ ДА ИЗРАБОТИ
ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ПО ПАРАМЕТРИ, ЗАДАДЕНИ ОТ КЛИЕНТА.



We cover
credibility 

QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
Residence address: Klimentska 1746/52, Nove Mesto, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Postal address: Strazska cesta 7892, 960 01 Zvolen, Slovak Republic

Настоящият

СЕРТИФИКАТ

потвърждава, че системата за управление на качеството на фирма

Вестал 2002 ООД

ул. Латин Колев № 1Е, София, 1298, България

е утвърдена и надлежно внедрена и компанията я прилага в съответствие със стандарта

ISO 9001:2008

По отношение на следните дейности:

« Производство и търговия с алуминиеви ъгли, алуминиеви ъгли с мрежа,
PVC профили с мрежа и дистанционери за стъклопакети.»

Сертифицирани обекти: ул. Латин Колев № 1Е, София, 1298, България

Въз основа на сертификационен одит, доклад No 0067/2016 беше удостоверено, че системата за управление съответства на изискванията на посочения по-горе стандарт.

Сертификат № Q - 8459/16

Дата на първоначална сертификация: 28.08.2007

Дата на издаване: 28.08.2016

Дата на валидност: 27.08.2019

Датата на валидност на сертификата се определя от успешното извършване на одит за преминаване към ISO 9001:2015 до 14.09.2018.



S 3177



Този сертификат е валиден само ако е публикуван сред
валидните сертификати на сайта www.qscert.com

Ing. Marcel Šluch
chief executive





We cover
credibility 

QSCert, spol. s r. o.

Management Systems Certification Body

Residence address: Kliment'ská 1746/52, Nové Město, 110 00 Prague 1, the Czech Republic
Postal address: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, the Slovak Republic

by this

CERTIFICATE

confirms that the Quality Management System of

Vestal 2002 OOD

1E Latin Kolev Str., Sofia, 1298, Bulgaria

has been established and duly implemented and company applies it in accordance with the standard

ISO 9001:2008

provisions for the following areas:

« **Manufacture and sales of aluminium angles, aluminium angles with mesh, PVC profiles with mesh and spacers for glass packets.** »

Certified locations: 1E Latin Kolev Str., Sofia, 1298, Bulgaria

On the basis of certification audit, report No. 0067/2016 it was proven that the management system meets the requirements of the above listed standard

Certificate No.: Q - 8459/16

Initial certification date: 28.08.2007

Date of issue: 28.08.2016

Expiry date: 27.08.2019

Expiry date of certificate is conditioned by successful completion of transition audit according to ISO 9001:2015 until 14.09.2018.




S 3177



This certificate is valid only if it is published
among valid certificates on www.qscert.com

Ing. Marcel Slúch
chief executive



Panasonic

For more comfort...

Start with details to enhance your life quality. Make room for distinctive designs, advanced technology. Start living the life with more comfort.




Just as you desired...

Practical, elegant and reliable solutions.

Solutions that will change your living spaces as in your dreams are here...
Be more selective, add your life privilege of design and comfort with a single touch.







AS A PRODUCER THE COMPANY CAN PERFORM ALL DIMENSIONS OF THE PRODUCTS, DEPENDING ON THE WISH OF OUR CLIENTS.

www.vestal-2002.com



PROFILE SYSTEMS

“ВЕСТАЛ 2002” ООД ВИ ОЧАКВА НА СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ:

Гр. София, 1298
кв. Требич, ул. Латин Колев 1Е
Тел.: 02/ 936 07 12, 02/ 936 17 17, Факс: 02/ 416 94 20
e-mail: office@vestal-2002.com

Гр. Бургас 8000 Ул. Индустириална – складова база “Бургас Комерс”
Тел./Факс: 056/ 84 44 56
e-mail: burgas@vestal-2002.com

Гр. Варна 9000 ЗПЗ, в двора на „Варна Комерс”, склад 7
Тел./Факс: 052/ 50 15 80
e-mail: varna@vestal-2002.com

Гр. Пловдив 4000 бул. Рогошко шосе 6Б
Тел.: 0899 91 16 12, 0894 63 93 75
e-mail: plovdiv@vestal-2002.com

Гр. Благоевград, кв. Грамада, скл. база Пирин снаб
Тел./Факс: 073/ 88 68 11
e-mail: blagoevgrad@vestal-2002.com

Гр. Плевен ЗПЗ, складова база „Кайлъка Ресурс”
Тел./Факс: 064/ 600 065
e-mail: pleven@vestal-2002.com

VESTAL PRODUKT LTD
26 Kikvidze str., office 65-b
Kyiv
УКРАЙНА

SC VESTAL DISTRIBUTION SRL
Str. Sos Alexandriei, nr 86
București, Bragadiru
РУМЪНИЯ

TOP BAUCONT GmbH
Gewerbepark SÜD 1
5141 Moosdorf
АВСТРИЯ

EVERMOST CONSTRUCTION LTD
16 Priory Terrace, London,
NW6 4DH
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

VESTAL 2002 LTD. IS AT YOUR SERVICE IN THE FOLLOWING ADDRESSES:

1298 Sofia, Latin Kolev Str. 1E, Trebich r.d.
Tel: +359 2/ 936 07 12, 02/ 936 17 17; Fax: +359 2/ 416 94 20
e-mail: vestal_2002@yahoo.com
e-mail: office@vestal-2002.com

8000 Burgas, Industrialna str. – “Burgas Komers” warehouse base
Tel./Fax: +359 56 84 44 56
e-mail: burgas@vestal-2002.com

9000 Varna, Store 7, West Industrial Zone, “Varna Komers” yard
Tel./Fax: +359 52 50 15 80
e-mail: varna@vestal-2002.com

4000 Plovdiv, Rogoshko shose 6B street
Tel.: +359 899 91 16 12, +359 894 63 93 75
e-mail: plovdiv@vestal-2002.com

Blagoevgrad, Gramada r.d., Pirin snab store
Tel./Fax: +359 73/ 88 68 11
e-mail: blagoevgrad@vestal-2002.com

Pleven, West Industrial Zone, “Kaylaka Resource” warehouse base
Tel./Fax: +359 064/ 600 065
e-mail: pleven@vestal-2002.com

UKRAINE
Kyiv
26 Kikvidze str., office 65-b
VESTAL PRODUKT LTD

ROMANIA
București, Bragadiru
Str. Sos Alexandriei, nr 86
SC VESTAL DISTRIBUTION SRL

AUSTRIA
5141 Moosdorf
Gewerbepark SÜD 1
TOP BAUCONT GmbH

UNITED KINGDOM
NW6 4DH
16 Priory Terrace, London,
EVERMOST CONSTRUCTION LTD